ميراج .. ثقة .. تميز .. التزام...







B miragebrokerage.blogspot

mirage1online

miiragebrokerageco



miragebrokerge1









mar 18, 2015

تحليل لاهم الاسهم





mar 18, 2015



أغلق السهم عند مستوي ٢,٨٠ ، والسهم حاليا في اتجاه عرضي مائل للهبوط ، وبكسر مستوي ٢,٨٠ الحالي يكون السهم لديه مستهدف هابط عند مستوي ٢,٨٠ ، ولكن من المتوقع ان يسير السهم عرضيا بين نطاقي ٢,٨٥ و دم ١٠٨٠ ، لذلك ننصح بالمتاجرة علي السهم والتخفيف عند المقاومة الحالية عند مستوي ٢,٨٥ وعدم فتح مراكز شرائية جديدة بإنتظار مستوي ٢,٠١.



mar 18, 2015



مازال السهم على حركة العرضية المائله للهبوط ضمن موجة التصحيح مع إستمرار الثبات النسبي بأحجام التداول التى تؤيد إستمرار عمليات جني الأرباح علية لحين ظهور مشتري قوي بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية كذلك يجب مراقبة السهم جيداً من مستوى الـ ١٥,٧٥ جنيه كمستوى وقف خسائر عند تأكيد كسره ، لذا من المتوقع ان يدخل السهم في تحركات عرضية تجميعية بالقرب من مناطق الدعم .

لذلك ينصح بالمتاجرة .

فنجد ان مستوى المقاومة عند الـ ١٦,٨٠ ثم ١٧,٢٢ جنيه .

الدعم عند الـ ١٥,٧٥ ثم ١٤,٦٠ جنيه.





قطائم العقارات

e. 1-211	-1 - TN1	الد تعدة ا	اومة	المق	وقف	عم	الد	الاغلاق	A . !</th <th>N1</th>	N1
التعليق	الاتجاه	المستهدف	۲	1	الخسائر	۲	١	الأعلاق	الكود	الاسم
مر السهم بموجة جني أرباح عنيفة بعد أن أخفق في إختراق مستوى المقاومة ١٢ جنيه، حيث من المتوقع ان يدخل السهم في تحركات عرضية مائلة للهبوط، لذا ينصح بالتخفيف عند المقاومة و الشراء بالقرب من الدعم	عرضي	١٢	11,0.	11,7.	1.,08	1.,08	۱۰,۸۳	1.,9.	TMGH	طلعت مصطفي
يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين الدعم والمقاومه	عرضي	٤٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٧,٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠	٣٤,٢٠	٣٤,٨٠	NHD	مدينة نصر
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	٦٨,٠٢	۲۷,۰٤	٦٦,٥،	٦٥,٨٠	71,70	٦٥,٨٠	77,08	HELI	مصر الجديدة
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	٤,٣٣	٤,٢٦	٤,٢،	٤,٠٩	٤,٠٣	٤,٠٩	٤,١٤	PHDC	بالم هيلز
إخفق السهم في إختراق خط الإتجاه الصاعد لثاني مرة عالتوالي ما قد يدخل السهم في حركة عرضية لذلك ينصح بالتخفيف مع المتاجره.	عرضي	10,75	10	15,07	١٣	17,07	۱۳,۸۰	16,.7	OCDI	السادس من اكتوبر
بعد تحقيق اول تارجت ننصح بجني الارباح عند مستويات ١,٢٨	عرضي	١,٤٠	1,80	1,70	1,	1,1.	1,7.	1,19	EGTS	المصرية للمنتجعات





قطائح الخدمات المالية

e.t-:	الاتجاه	المستهدف	ومة	المقا	وقف	عم	الد	الاغلاق	1.511	NI NI
تعليق	الانجاه	المسهدات الانخاد		سائر ۱ ۲ المستهدف		۲	۲ ۱		الكود	الاسم
يتحرك السهم عرضياً أعلى مستوى الدعم ١٧,٠٨ جنيه وسط ثبات نسبي بأحجام التداول لذلك يجب مراقبته جيداً خلال الجلسات القادمة لذلك ينصح بالمتاجره .	عرضي	19,71	14,87	۱۷,۸٦	17,07	17,71	١٧	1 ٧	HRHO	ھيرمس
وصل السهم الي مستوي المقاومه ١٢,٥٠ والذي ينصح عنده بالبيع الجزئي (لجني الارباح)	عرضي	17,0.	17,	17,0.	11,	11,	11,0.	11,80	РІОН	بايونيرز
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	١,١٨	1,17	1,18	١,٠٦	١,٠٣	١,٠٨	١,١٠	AMER	عامر جروب
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	٣,٠٠	۲,۹۳	۲,۸۸	۲,۷٤	۲,٦٨	۲,۷٦	۲,۸۰	CCAP	القلعة
ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه	عرضي	١,٩٠	1,9.	1,00	1,20	1,20	1,77	1,77	AIND	العربية للاستثمارات
مازال السهم على حركة العرضية بين الدعم و المقاومة لذلك ينصح بالمتاجره مع مراقبة أحجام التداول.	عرضي	0,90	0,15	0,77	٥,٠٨	0,70	0,70	0, £ £	ABRD	المصريون في الخارج

mar 18, 2015

قطائح الاتحالات

تعليق		المستهدف	المقاومة		وقف	عم	الد	الاغلاق	الكود	الاسم
ععیق		(تمسهدی	۲	1	الخسائر	۲	١	اله عدق	آلو	اوستم
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	١,٢٦	1,75	1,77	1,18	1,.9	1,17	1,14	OTMT	أوراسكوم للاعلام
السهم الان في اتجاه هابط مستهدف الدعم	هابط	٣,٨٠	٣,٨٠	٣,٧٤	٣,٥٧	٣,٥,	٣,٦٣	٣,٦٧	GTHE	جلوبال تيلكوم
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	11,7.	11,7.	11,17	۱۰,۸۰	1.,77	1.,97	11,	ETEL	المصرية للاتصالات

قطاع المنتجات المنزليه

z. t -:		المستهدف	مة	المقاو	وقف	عم	الد	الإغلاق	1.511	الاسم	
تعليق		المستهدي	۲	1	الخسائر	۲	١	الا عارق	الكود	الاسم	
ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه	عرضي	٤,٢٠	٤,٠٠	٣,٩٠	٣,٢٨	٣,٢٨	٣,٦٥	٣,٦٤	ACGC	العربية لحليج الاقطان	
ينصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه	عرضي	۳,۲۰	٣,٠٠	۲,۸۰	۲,٥٥	۲,٥٥	۲,٥٥	۲,٥٦	APSW	العربية وبوليفارا	
ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه	عرضي	٦,٠٠	٥,٧٠	٥,٦،	0,	0,	0,	0,7.	PRCL	العامة للخزف (شيني)	

mar 18, 2015

قطائح التشيد والبناء

تعليق		المستهدف	مة	المقاو	وقف	عم	الد	الإغلاق	الكود	الاسم
		المسهدي	۲	١	الخسائر	۲	١	اله عارق	اندود	ا ۾ سنم
اخترق السهم مستوي وقف الخساير (منتظرين جلسه التاكيد		١,٧٠	1.77	1.07	١,٤٤	1,77	١,٤٦	1,57	UEGC	الصعيد العامة
اليوم)	عرضي	1, 1 •	1, 11	1,0 1	1,44	1,11	1,41	1,41	UEGC	للمقاولات
في حاله كسر الدعم الاول (ينصح بالتجميع قرب وقف		٧.٥٩	٧,٣٣	٧,٢٠	٦,١٠	٦.١٠	٦,٧٩	٦,٧٤	SVCE	جنوب الوادي
الخساير)	عرضي	٧,•١	۷,۱۱	٧,١•	*,1*	1,11	1,11	1,14	SVCE	للاسمنت
من المدين التحديد قي يتقط المقتل المتعدد المتع	t- 1 a	0,87	0,77	0, £ V	٤,٩,	٥	2.1.	0	GGCC	الجيزة العامة
من الممكن التجميع قرب نقطه وقف الخساير	هابط	,,,,	J, ()	υ, ε γ	4,11		٥,١،	٥,٠١	GGCC	للمقاولات

قطائح الكيماويات

تعليق		المستهدف	المقاومة		وقف	عم	الد	الإغلاق	الكود	الاسم
ععیق		المسهدي	۲	١	الخسائر	۲	١	الا عارق	الكود	اوسم
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	0,77	0,77	0,10	٤,٨٨	٤,٧٠	٥,٠٠	0,1.	EGCH	كيما
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	9,80	۹,۳۰	0,71	۸,۸۰	٨,٤٢	۸,۸۰	۹,٠٩	EFIC	المالية والصناعية
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	٤,٦،	٤,٦٠	٤,٥٣	٤,٢٨	٤,٢٠	٤,٣٥	٤,٤٣	SMFR	سماد مصر



قيغلال لاللة

تعليق		المستهدف	ومة	المقاومة		عم	الد	الاغلاق	الكود	الاسم
عليق		المسهدي	۲	1	الخسائر	۲	١	اله عدق	اندود	ادشم
السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم	عرضي	۲,۹٥	۲,۷۹	۲,٦٨	۲,۲٤	۲,۱۸	۲,۳۳	7,20	EPCO	المصرية للدواجن
يسير في اتجاه عرضي (تجميعي)	عرضي	71,70	71,70	۲۳,۹۰	YY,9 £	۲۲,٤٠	۲۳,۳۰	77,01	MPCO	المنصورة للدواجن
السهم الان في اتجاه هابط مستهدف الدعم	هابط	۹,٥،	۹,٥،	٩,٤٣	٩,٠٦	٨,٩٤	۹,۱۸	٩,٣٠	JUFO	جهينة

قطائح الموارد الاساسية

s.tat		المستعدف	ومة	المقاو	وقف	عم	الد	الاغلاق	الكود	الاسم	
تعليق		المسهدات	۲	١	الخسائر	۲	١	الا عارق	الكود	, ,	
مازال السهم يتحرك عرضياً أعلى مستوى الدعم ١٥,٧٤ جنيه بعد أن وجد بعض جني الأرباح الطفيف عند المقاومة قد يدخله في تحركات عرضية لذلك ينصح بالتخفيف مع المتاجره.	صاعد	١٨	1٧,٧٦	17,17	10,72	10,75	17	17	ESRS	العز لحديد التسليح	
مازال السهم على حركة العرضية بين الدعم و المقاومة و بكسر الدعم الأول يستهدف مستوى الدعم الثاني لذلك ينصح بالمتاجره لحين وضوح الأتجاه القادمة .	عرضي	۸,۱٦	٧,٨٥	٧,٣٦	٦,٨٠	٦,٣٣	٦,٨٠	٦,٨٢	IRON	الحديد والصلب	
بالرغم من أن السهم مازال يمر بموجة جني الأرباح الأ انه بدأ في أظهار علامات تكوين قاع لذا وجب مراقبة السهم جيداً لذلك ينصح بالمتاجره .	هابط	1.,.9	1.,.9	9,05	٨,٤٤	٨,٤٤	۸,٥٠	۹,۰۹	ASCM	اسيك للتعدين	



mar 18, 2015

قطائح الخدمات والمنتجات الصناعية

r.ter	الاتجاه	المستهدف	بمة	المقاو	وقف	عم	الد	الاغلاق	الكود	الاسم
تعليق	4	(تمسهدی	7		الخسائر	۲	1	الا عارق	الكود	الاستم
ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه	عرضي	١,٣٠	1,	1,7.	1,1.	1,1.	1,1 £	1,1.	ELEC	الكابلات
										الكهربائية
ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه	عدف	1.,	9,0,	۸,٧٠	٧,٨٠	٧,٨٠	۸,٥,	۸,۱۹	CSAG	القثاة
ست بعد بره بین مسویات اداعم واعدوده	عرضي	'',''	٦,٥٠	,,,,,	',/(\	,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		CSAG	للتوكيلات
										العربية
ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه	ع ذ	1,7.	1,10	1,1.	٩٧.	٩٧.	1 . 4	17	TIASC	المتحدة
تنصل بالمعاجرة بيل مستويات الدهم والمعاولات	عرضي	1,1 •	', '	',''	''•	٩٧.	. 1, • •	,,,,	UASG	للشحن
										والتفريغ

prepared by:

Mona Moustafa Islam Fathy Mustafaa Ra'fat

zeinab.mostafa@miragebrokerage.net islam.fathi@miragebrokerage.net mustafa@miragebrokerage.net